Date	Time	Initials	Stream	Temp. (°C)	pH	DO (mg/L)	NH_4^+ (mg/L)	NH_3 (mg/L)	Remarks and maintenance
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	

Date	Time	Initials	Stream	Temp. (°C)	pH	DO (mg/L)	NH_4^+ (mg/L)	NH_3 (mg/L)	Remarks and maintenance
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	
				/	/	/	/	/	